



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

П Р И К А З

«03» 06 2014г.

№ 186/07-02

г. Ижевск

О допустимой температуре
на рабочих местах

На основании санитарных правил и норм 2.2.4.548-96 п. 5.4 допустимая температура на рабочих местах должна быть не выше 26°C. В связи с возможностью превышения температуры в помещениях, где отсутствует кондиционирование воздуха

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Инженеру по охране труда при обращении работников медакадемии проводить замеры превышения температуры в помещениях и фиксировать их в специальном журнале. При наличии превышения температур выше нормативных, рекомендовать руководителям структурных подразделений сократить рабочее время на 1 час.
2. Руководителям структурных подразделений (ответственным лицам за ведение табеля рабочего времени) отражать сокращение рабочего времени в табеле.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Н.С. Стрелков